Neubau Pool | 48m²


Größe: 48m²

Material: Premium-PLUS-Set (PU-Decklack)

Farbe: RAL 1015, hellelfenbein

Umsetzung: Privatkunde







Für diesen GfK-Pool wurde das DeinTeich.de <u>Premium-PLUS-Set</u> mit Epoxidharz, Glasfasergelege und Polyurethan Decklack verwendet.

Bei dem Pool aus GfK (glasfaserverstärkter Kunststoff) wurde zunächst das <u>Grundierharz HP-E80FS</u> auf den Untergrund aufgestrichen.

Danach folgte das Laminat, bestehend aus dem <u>Laminierharz HP-E30TLS</u> und drei Lagen <u>Glasfasergelege HP-B320/635E</u>. Dieses bewirkt bei dem GfK-Pool die nötige Festigkeit und Stabilität. Für ein glattes Finish sorgt das <u>Glasvlies HP-VJ50</u>, das als zusätzliche letzte Laminatschicht aufgebracht wurde.

Abschließend wurde für die Deckschicht der <u>Decklack HP-PUR-PLUS</u> in RAL 1015-hellelfenbein aufgetragen. Für die Treppe wurden <u>HP-PUR-PLUS-TEXTUR</u> und <u>Quarzsand</u> genutzt, um eine rutschfeste Oberfläche zu erzielen.

Ob Du einen GfK-Gartenteich, Schwimmteich oder Whirlpool selber bauen möchtest - DeinTeich.de bietet das passende Beschichtungs-Set für dein Vorhaben!

Entdecke weitere Projekte:







...Deine Frage zum Projekt